E

- papa termozgrzewalna z posypką łupkową
- izover dachoterm G gr.10cm
- izover dachoterm SL gr.10cm
- blacha fałdowa 85mm, gr.1.2mm
- folia paroizolacyjna PE
- strop akustyczny 30 cm

L

- membrana PCV otwarta paroprzepuszczalna SIKAPLAN 15 G mocowana mechanicznie
- wełna mineralna–Dachrock Max gr.20,00cm firmy Rockwool, lub równorzędny
- papa z wkładką aluminiową
- strop żelbetowy

M

- parkiet 1cm
- szlichta betonowa zbrojona 4cm
- folia izolacyjna PE
- styropian 4cm
- strop żelbetowy
- tynk wapienno cementowy

N

- płytki gres na zaprawie klejowej 1cm
- szlichta betonowa zbrojona 5cm
- folia izolacyjna PE
- styropian twardy 10cm
- folia izolacyjna PE
- szlichta betonowa wyrównawcza 3cm
- chudy beton B15 –10cm
- piasek stabilizowany –15cm

O

- płytki gres na zaprawie klejowej 1cm
- szlichta betonowa zbrojona 4cm
- folia izolacyjna PE
- styropian 4cm
- strop
- tynk wapienno cementowy

S1

- tynk wapienno–cementowy 1cm
- ściana żelbetowa
- izolacja przeciwwilgociowa–Ceresit CP 41 +Ceresit CP 43 lub równorzędny
- styrodur 10cm

S2

- tynk wapienno–cementowy 1cm
- ściana żelbetowa
- izolacja przeciwwilgociowa–Ceresit CP 41 +Ceresit CP 43 lub równorzędny
- styrodur 10cm
- płytki elewacyjne–gres Cordoba

S3

- tynk wapienno–cementowy 1cm
- ściana żelbetowa
- styrodur 10cm
- płytki elewacyjne–gres Cordoba

S4

- tynk wapienno–cementowy 1cm
- ściana żelbetowa
- styropian 12cm
- tynk akrylowy



PRZEKRÓJ A-A

NUMER RYSUNKU	BRANŻA	NUMER	WERSJA
	A	7.0	-

treść rysunku: PRZEKRÓJ A-A

obiekt:

SALA WIDOWISKOWO - EDUKACYJNA MATECZNIK MAZOWSZE

w Karolinie
05-805 Otrębusy

inwestor: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego Karolin, 05-805 Otrębusy

BIURO PROJEKTOWE – PROJEKT KONCEPCYJNY I BUDOWLANY:
Biuro Projektów Budowlanych Dąbrowy BUDOPS, S.A. 00-060 Warszawa ul. Krótkowska 27 autorzy: Andrzej Hinc, Ł. Waldemar Hinc

BIURO PROJEKTOWE – PROJEKT WYKONAWCZY:
Unimed, ul. Okrężna 33, 02-916 Warszawa, Autorskie Pracownie Projektowe UNIMED A. Kisiła, L. Kisiła s.j.

fazy:	skala:
PROJEKT WYKONAWCZY	1:50
branża: ARCHITEKTURA	data: 31-03-2006

projektant: arch. Grażyna Maniszewska nr upr. bud. Wa-330/93 — sprawdzający: arch. Tomasz Szyjkiś nr upr. bud. Wa-353/93 — opracował: tech. Elżbieta Zając

treść rysunku: PRZEKRÓJ A-A

NUMER RYSUNKU	BRANŻA	NUMER	WERSJA
	A	7.0	-